



Bien définir ensemble votre projet **par étapes**


1. DE QUEL(S) PRODUIT(S) AVEZ-VOUS BESOIN ? _____




Portail Contemporain




Portail Classique




Portail PVC



Portillon




Clôture



Claustra


2. QUEL TYPE D'OUVERTURE ? _____




Portail Battant



Portail Coulissant




Portail Coulissant Oppos'home




Portail Télescopique

3. QUELLE MATIÈRE & QUEL REMPLISSAGE ? _____


Lames Aluminium
 . Robuste
 . Large choix de coloris




Verticales 130 mm




Horizontales 130 mm




Verticales 200 mm




Horizontales 200 mm



Verticales 290 mm




Horizontales 290 mm




Tôle décorative


Panneau PVC
 . Léger
 . Résistant
 . Moins coûteux



Vertical Pas de 150 mm



Horizontal Pas de 150 mm




Horizontal 300 x 24 mm

4. QUELLE FORME DE PORTAIL, CLÔTURE ? _____



1 > Droit



2 > Pointe



3 > Chapeau de gendarme



4 > Bombé



5 > Biais




6 > Chapeau de gendarme inversé



7 > Incurvé


5. QUEL DEGRÉ D'INTIMITÉ ? _____



Ajouré
 . Zone venteuse
 . Bord de mer



Persienné
 . Zone venteuse
 . Intimité préservée



Semi-ajouré



Plein
 . Zone non venteuse
 . Intimité préservée


6. QUEL TYPE DE FIXATION POUR LA CLÔTURE ? _____




Scellement




Sur platine



Renfort à sceller poteau 70 x 70



Fixe lisse



Encastrement

7. QUEL TYPE DE CONFORT ? _____



Manuel



Motorisé



Connecté à une domotique



Une question ?

Nous travaillons en partenariat avec de nombreux professionnels, revendeurs et installateurs. Ils sauront vous conseiller sur les produits les plus adaptés à votre projet.

8 . QUEL COLORIS ?

*Bi-coloration possible, sans plus-value**

** parmi les coloris standards*

NUANCIER ALU

. FINES TEXTURES



. SATINÉS




. EN OPTION (Hors gamme classique)



NUANCIER PVC

. TEINTÉ MASSE



. LAQUÉS FINES TEXTURES



. SATINÉS

. PLAXÉS EN OPTION



Uniquement disponibles pour les portails et clôtures en PVC laqué


*Uniquement pour la gamme alu vissé intégré et les clôtures CL 17 D / TYPE 17 D et CL 20 / TYPE 20.
** Sauf pour la gamme cadre alu vissé apparent. *** En remplissage sur la gamme cadre alu vissé intégré.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT = fine Texture

9 . QUELLE FINITION ?

REEMPLISSAGE TÔLES ALUMINIUM

. STANDARD



. POINÇONNAGE



. LASER



Créez votre propre motif!

Motifs supplémentaires pour les portails CT 127, CT 67 et CT 70

Motifs supplémentaires pour le portail CT 126



PORTAILS ALUMINIUM



Bien définir
votre projet
p. 14

Gamme Pavillon

LES AJOURÉS
22



LES PLEINS
32




LES PERSONNALISABLES
38



Gamme Résidence

DESIGN CONTEMPORAIN
46



DESIGN CLASSIQUE
54



Nuancier
p.16

Les motorisations..... p.138

Les accessoiresp.140

Design coordonné p.147

Portails Aluminium

& portillons



Battant Semi-ajouré CT 39 - RAL 7022 FT

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



Notre savoir-faire allié à la robustesse d'un matériau recyclable à l'infini, l'Aluminium, nous permet de concevoir une gamme complète de portails. Une collection aux lignes légères pour affirmer votre personnalité dès l'entrée de la propriété. Coulissant ou battant, avec ou sans portillon, tout est pensé pour s'adapter à chaque habitat.



Esthétique

Lignes sobres
100% personnalisable



En Aluminium

Durable, robuste
& recyclable



Motorisable

23

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.16)

34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.17)

**Design
coordonnés**

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur, selon ses goûts, ses envies et son budget, nous vous proposons 2 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon

Assemblage mécanique

Gamme Résidence

Fabrication soudée



Parce que faciliter la pose de nos produits par les professionnels fait partie de notre ADN, chaque portail est fabriqué sur-mesure et est assemblé à la main dans nos ateliers.

Gamme Pavillon ALU

Les ajourés et les semi-ajourés

Nos modèles sont disponibles en :



20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



MOTRISABLE
(voir p.138)



Coloris RAL 7006 FT - avec poteaux alu 188 x 188 mm

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. CT 41

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 (voir p.105)



Chaque détail compte et les finitions sont soignées ! Aussi les caches jeux pour les portails battants sont intégrés à notre offre standard, dès la fabrication du portail en usine.

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT, gamme XL avec renfort de motorisation dans une traverse, en option

. CT 16 A

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 24 A
(voir p.97 et 98)



Coloris RAL 8019 FT

Les portails ajourés sont très adaptés aux zones exposées au vent

. CT 16 B

Barreaudage horizontal
180 x 20 mm


Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 24 B
(voir p.97 et 98)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Nouveauté
**20
23**



Coloris RAL 7016 FT

. CT 131

Barreaudage horizontal avec lames mixtes **180 x 20 mm, 80 x 20 mm et 20 x 20 mm.**

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 36 (voir p.97)



Coloris RAL 9016

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. CT 06

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 08 (voir p.97 et 105)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 6005 FT - Forme bombée

. CT 11

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Embout composite noir en standard ou alu laqué en option

+ Clôture CL CT 04 (voir p.96)

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 5003 FT

. CT 15

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical **130 x 20 mm**

+ Clôture CL CT 08 (voir p.96)
Existe en portail PVC CD 64 (voir p.83)

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 8019 FT - Forme chapeau de gendarme inversé, visible en forme droite en p.20

. CT 39

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

+ Clôture CL CT 08 (voir p.105)

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 7009 FT

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CT 40

+ Clôture CL CT 08 (voir p.105)

Barreaudage 80 x 20 mm

Remplissage bas par lames horizontales ou verticales 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option



Coloris bleu canon - Coulissant avec clôture CL CT 24 A

. CT 123

+ Clôtures CL CT 24 A et CL CT 07 (voir p.98 et 101)

Barreaudage horizontal 80 x 20 mm

Remplissage horizontal 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Optez pour la Bicoloration




Coloris RAL 7016 FT - avec barreaudage RAL 9016

. CT 19

Barreaudage horizontal 80 x 20 mm

Remplissage horizontal 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option

+ Clôture CL CT 01 (voir p.97)



10 configurations barreaudage



Coloris RAL 5024 FT - Forme bombée

. CT 04

Barreaudage vertical 80 x 20 mm

Remplissage par lames verticales 130 x 20 mm

5 formes disponibles sauf formes droite et incurvée

+ Clôture CL CT 08 (voir p.105)

Formes disponibles (avec plus value) 

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CT 25

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm

+ Clôture CL CT 07 (voir p.101)
Option fougère possible.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 3004 FT

. CT 20

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale
et CL CT 01 (voir p.101 et 97)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux alu 150 x 150 mm

. CT 35

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07
(voir p.97 et 101)

. CT 37

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale
et CL CT 01 (voir p.101 et 97)



Coloris RAL 3004 FT - coulissant gamme XL



Coloris Bleu canon - Forme chapeau de gendarme

. CT 22

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm


+ Clôture CL CT 07 (voir p.101)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



Pour plus d'originalité optez pour le remplissage fougères. Les lignes géométriques donneront du cachet à votre portail.



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les persiennés

Nos modèles sont disponibles en :



20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



MOTORISABLE
(voir p.138)



Coloris RAL 1015

. CT 85 A

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours **105 x 20 mm** (raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26
(voir p.99 et 100)



Légèrement ajouré pour préserver l'intimité du jardin tout en laissant une vue sur l'extérieur.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 7009 FT - avec poteaux alu 188 x 188 mm

. CT 85 B

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours **195 x 20 mm** (raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement



+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26
(voir p.99 et 100)




Coloris RAL 3004 FT - portail et portillon

. CT 84

Remplissage persienné horizontal sans ajours **100 x 8 mm** + profil central vertical au-delà de 1000 mm / vantail

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 20 (voir p.102)

Le raidisseur situé au centre du battant permet d'assurer la rigidité des lames

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les pleins

Nos modèles sont disponibles en :



20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

MOTRISABLE
(voir p.138)



Coloris hors standard RAL 3005 - ici la motorisation se situe dans la traverse basse

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. CT 42

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm**

+ Clôtures **CL CT 07** et **CL CT 31 A** (voir p.101 et 106)

Le renfort de motorisation peut être intégré dans une lame à mi-hauteur, à votre convenance.



Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

Coloris RAL 3004 FT

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. CT 43

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm**

+ Clôtures **CL CT 07** et **CL CT 31 A** (voir p.101 et 106)



Coloris RAL 7016 FT

. CT 128

Remplissage horizontal **200 x 20 mm** uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôture **CL CT 32 A** et **CL CT 33** (voir p.108 et 103)



Coloris RAL 7016 FT

. CT 103

Remplissage horizontal **290 x 20 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôtures **CL CT 21** et **CL CT 30** (voir p.102 et 110/111)

Tous nos motifs en alu brossé sont à retrouver en page 146.



somfy.

Invisio, la solution de motorisation adaptée pour portails battants et intégrée dans les montants, compatible avec la box Tahoma Somfy et la domotique

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



Coloris RAL 5003 FT - portail et portillon en option lame 290 mm et clôture CL 31 A

. CT 72

Remplissage horizontal ou vertical

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option
+ remplissage horizontal gris silver **20 x 20 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 31 C (voir p.107)



Coloris RAL 7016 FT - avec Totem boîte aux lettres

. CT 60

Remplissage panneau sandwich lisse ép. **20 mm**

Profil saillant de séparation horizontale **50 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 14 (voir p.101)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CT 05

Bas plein avec remplissage horizontal ou vertical
130 x 20 mm en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07
(voir p.97 et 101)




Coloris RAL 7006 FT - un profil LED peut être placé dans la rainure du poteau

. CT 118

Remplissage tôle « vague »

Forme droite uniquement



Intérieur

Extérieur

+ Clôture CL CT 34 (voir p.104)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT

CT 106

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement



Ces portails sont usinés en surface : une seule tôle compose le vantail et est creusée au laser selon un schéma géométrique bien défini.



Coloris RAL 7037 FT

CT 110

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 3004 FT

CT 104

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Inserts aspect inox

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 14 (voir p.101)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les personnalisables

Nos modèles sont disponibles en :



20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



MOTORISABLE
(voir p.138)



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Hylas

10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17

. CT 67 T avec tôle décorative

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 15 (voir p.105)
Existe en portails PVC CV 67 T,
CV 67 et CD 67 (voir p.72, 69 et 84)



Coloris RAL 7016 FT - Coulissant avec barreaudage 7016 FT

. CT 67 avec barreaudage

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

10
configurations
(barreaudage
ou tôle)




Coloris RAL 3004 FT

. CT 67 avec tôle odalisque

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option

Possible avec tôle Argur
et tôle Eternal

2
configurations
(barreaudage
ou tôle)



Coloris RAL 9016 - portail lames 290 mm en option

. CT 70


Barreaudage horizontal
80 x 20 mm ou tôle

Remplissage horizontal ou vertical
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option,
lames intercalaires hauteur **20 mm**,
coloris gris Silver (par défaut)

+ Clôture CL CT 31 C (voir p.107)

10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



Version
tôle décorative

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

*Bi-coloration possible, sans plus-value**

*parmi les coloris standards



Coloris RAL 7016 FT - Configuration n°2 et tôle décor Organic - portail lames 290 mm, en option

4 configurations (barreaudage ou tôle) **34** modèles de tôles voir p.17



Existe en portail PVC CV 85 T (voir p.73)

. CT 127

Remplissage horizontal ou vertical lames **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option + tôle décorative ou barreaudage horizontal **80 x 20 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor bulles de savon RAL 9006 FT

. CT 93

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Remplissage tôle décorative horizontale avec découpe laser ou poinçonnage

+ Clôtures **CL CT 15 horizontale** et **CL CT 31 B** (voir p.105 et 107) Existe en portails **PVC CV 20 T** et **CD 76** (voir p.73 et 88)

2 configurations (barreaudage ou tôle) **34** modèles de tôles voir p.17



Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 7006 FT - Tôle décor feuillage noir RAL 9005 FT

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 5003 FT - Tôle lisse RAL 9016

CT 63

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Remplissage décoratif horizontal
et vertical par tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 15
(voir p.101 et 105)



Coloris RAL 6005 FT - Tôle décor bulles de savon RAL 9006 FT

CT 76

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 15
(voir p.101 et 105)



Coloris bleu canon - Tôle décor oblong en quinconce bleu canon

CT 62

Remplissage uniquement en
biais 130 x 20 mm

Remplissage décoratif
uniquement en biais


+ Clôtures CL CT 07
et CL CT 33 (voir p.101 et 103)
Option fougère possible.



Embout du profil de battement
en aluminium laqué.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris RAL 7035 - Tôle décor oléa RAL 7035

CT 124 A

Remplissage barreaudage horizontal
80 x 20 mm + tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 (voir p.98)



Coloris RAL 2100 sablé - Tôle décor pixels RAL 2100 sablé


CT 124 B

Remplissage barreaudage horizontal
180 x 20 mm + tôle décorative

Forme droite uniquement

10
configurations
(barreaudage
ou tôle)


34
modèles
de tôles
voir p.17



+ Clôture CL CT 24 (voir p.98)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris RAL 7016 FT- portail et portillon - Tôle décor bulles de savon RAL 7016 FT

. CT 113

Remplissage horizontal **290 x 20 mm**

Remplissage décoratif tôle laser + tôle lisse 9016

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 30 (voir p.110/111)

Modèle idéal
pour la Bicoloration



Coloris RAL 7016 FT - Version XL

. CT 38

Remplissage horizontal lames
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Partie centrale pleine

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 31 A
et CL CT 07 horizontal
(voir p.106 et 101)



Coloris RAL 9016 - Tôle décor rond en quinconce RAL 9005 FT

. CT 73

Remplissage décoratif vertical et
horizontal

Panneau sandwich

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 34
et CL CT 27 (voir p.104)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor tresse - modèle coulissant - vue extérieure



Vue intérieure

37
modèles
de tôles
voir p.17

. CT 126

Remplissage tôle

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 27
et CL CT 34 (voir p.104)



Cache-crémaillère possible.



Coloris RAL 5003 FT - Tôle décor organic RAL 5003 FT

. CT 101

Remplissage tôle lisse
ou décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 27
et CL CT 34 (voir p.104)


DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.


Gamme Résidence ALU

Le design contemporain


Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant




Oppos'home

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



MOTRISABLE
(voir p.138)



Coloris RAL 7016 FT

. CT 117

Cadre soudé avec montants
60 x 40 mm
+ traverses **40 x 40 mm**

Barreaudage tubes \varnothing 20

Embout PVC noir

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 29 (voir p.112)

Nos portails de la gamme
Résidence sont soudés afin
de proposer des modèles
plus créatifs et authentiques.

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 8019 FT

. CT 107

Cadre soudé avec
montants **60 x 40 mm**
+ traverses **60 x 40 mm**

Profil plat alu soudé en applique

Forme droite uniquement



Coloris MARS 2525 sablé

Assemblage
mécanique

. CT 102

Cadre mécanique

Montants **110 x 60 mm** + clip 48

Traverses **110 x 42 mm**

Traverses en applique **60 x 20 mm** côté intérieur

Remplissage avec tôle décorative en découpe laser

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 28 (voir p.112)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 7039 FT

. CT 115

Cadre soudé apparent avec montants **60 x 40 mm**
+ traverses **60 x 40 mm**

Remplissage en applique avec tôle
décorative ép. **4 mm** en découpe laser

Forme unique



Coloris RAL 2100 sablé

. CT 116

Cadre soudé **60 x 40 mm**

Remplissage en applique avec 2 tôles décoratives
en découpe laser

Forme unique et non disponible en coulissant

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - portail coulissant

. CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles
+ tôles superposées rivetées
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



*Design résolument
industriel : tôles
superposées et rivetées*



Coloris RAL 3004 FT

. CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016

Tôles nivelées pour un design industriel



Tôle lisse à l'intérieur

CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles

Forme droite uniquement



2 modèles au design résolument moderne et conçus pour la bicoloration

Nouveauté
20
23



Coloris RAL 7016 FT et 7035 pour la partie personnalisée et portillon assorti

Modèle idéal pour la Bicoloration

CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT et coloris kaki pour les parties personnalisées - 2 possibilités de portillons assortis

CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines

Forme droite uniquement

Nouveauté
20
23

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Nouveauté
20
23



Coloris RAL 7022 FT

*Sobre, classique
et résolument
intemporel*

. CT 105

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT

. CT 105

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles

3 tôles (2 rainures)

Forme droite uniquement



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9007 FT


. CT 132

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles,
3 tôles (2 rainures)


Insert Dacryl « paillettes dorées »
et décoration alu brossé

Forme droite uniquement



QU'EST-CE QUE LE DACRYL® ?

- . **Transparent** : aussi transparent que le cristal (92% de transmission lumineuse).
- . **Résistant** : 10 fois plus résistant que le verre.
- . **Léger** : 2 fois plus léger que le verre (densité = 1,19).
- . **Température** : garde ses caractéristiques physique de -40°C à +100°C.
- . **Tenue U.V.** : très bonne tenue en extérieur, pratiquement aucun jaunissement (- de 3% sur 10 ans).
- . **Lumière** : excellent conducteur de lumière, comme certaines fibres.



. OPTION LED :

Mettez votre insert en lumière !
Les inserts Dacryl® peuvent être éclairés de l'intérieur.


DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.


Gamme Résidence ALU

Le design classique


Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Couissant



Oppos'home

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



MOTRISABLE
(voir p.138)



Coloris RAL 7016 FT - Tôle festonnée, palmettes et angles - Pointes fer de lance - Forme CDG chapeau de gendarme

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. CS 37

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Remplissage haut en tôle

Aluminium coupe droite ou festonné




Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Couissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT - Pointes fer de lance

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. CS 01

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)



Coloris RAL 6005 FT - Pointes simples avec embase

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. CS 08

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Anneaux décoratifs en partie haute

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 03 (voir p.113)



Les anneaux décoratifs peuvent être en dorés, argentés ou dans tous les RAL

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Couissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 6005 FT - Finition boule - Portail forme en pointe

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. CS 07

Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Remplissage tôle

+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)



Coloris RAL 3004 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointe simple avec embase

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. CS 04

Soubassement avec double barreaudage dépassant tubes Ø 20

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 6005 FT - Pointe boule - Forme chapeau de gendarme

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. CS 11

Soubassement avec double barreaudage
Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)

Retrouvez tous les accessoires du design classique en page 142



Coloris RAL 9005 FT - Forme droite - Pointe fer de lance

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. CS 10

Barreaudage tubes Ø 20


Anneaux décoratifs en partie haute, intermédiaire et basse

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 04 (voir p.113)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 3004 FT - Forme droite - Pointes fer de lance

Forme standard Formes disponibles (avec plus value) 


. CS 02

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

Barreaudage tubes Ø 20

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage haut



Coloris RAL 5003 FT - Forme droite - Pointe ancienne

Forme standard Formes disponibles (avec plus value) 

. CS 18

+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)

Barreaudage tubes Ø 20

Volutes soudées au centre

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016 - Forme droite - Finition embouts PVC ronds

Forme standard Formes disponibles (avec plus value) 

. CS 05

Barreaudage tubes Ø 20

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle complet en option

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)



Vue intérieure



Chez DC, tous nos portails sont fabriqués à la main de A à Z. L'opération de cintrage est réalisée sur une cintreuse à rouleaux par un serrurier. Il règle la machine selon les tolérances préétablies au modèle et à sa largeur. C'est aussi ça le sur-mesure !

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 5003 FT - Portail forme en pointe - Finition pointes simples

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

CS 09

Barreadage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)



Coloris RAL 3004 FT - Portail forme CDG - Finition anneaux pointes fer de lance

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

CS 12

Barreadage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)



Coloris RAL 9016 - Pointes fleur de Lys

CS 25

Barreadage tubes Ø 20

Intermédiaire : remplissage en tôle festonnée aluminium

Petites volutes et anneaux décoratifs

Remplissage tôle

Forme unique

+ Clôture CL CS 03 (voir p.113)



Coloris RAL 6005 FT - Portail forme chapeau de gendarme - Pointes fleur de Lys

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

CS 15

Barreadage tubes Ø 20

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm



Coloris RAL 9005 FT - Pointes fleur de Lys


Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. CS 20

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Grandes et petites volutes



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 04 (voir p.113)



Coloris RAL 8019 FT

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. CS 21

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Tôles de remplissage

Grandes et petites volutes



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

ALUMINIUM classique

Les « art déco »



Coloris RAL 3004 FT

. CS 36

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux $40 \times 5 \text{ mm}$

Forme unique



Coloris RAL 7016 FT - Remplissage tôle (en option)

. CS 33

Traverse $40 \times 40 \text{ mm}$

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux $40 \times 5 \text{ mm}$

Plats décoratifs cintrés en applique avant et arrière

Forme droite ou bombée uniquement

Remplissage tôle en option



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



PORTAILS PVC




Bien définir
votre projet
p. 14

Gamme Pavillon

68

CADRE ALU VISSÉ INTÉGRÉ

Ajourés p.68
Pleins..... p.71
Personnalisables..... p.72



Gamme Résidence

74

CADRE INOX SOUDÉ GAINÉ

Ajourés p.74
Pleins..... p.80



82

CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ

Ajourés p.82
Pleins..... p.86
Personnalisables..... p.88



Gamme Standard

90



Nuancier
p.16

Les motorisations..... p.138

Les accessoiresp.140

Design coordonné p.147

Portails PVC

& portillons



Portail décor tôle feuillage 7016 FT - Remplissage PVC plaxé Quercia

. CV 67 T



Le Quercia
Un plaxé ton bois mat texturé
donnant l'illusion d'un remplissage
en bois, sans les contraintes
d'entretien du bois naturel.

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

10 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& LAQUAGE
PVC

7 ANS
GARANTIE

PVC PLAXÉ



DC propose une large gamme de portails
et portillons PVC pour répondre à tous vos besoins,
à vos envies et à votre environnement.

Fabriqué à la commande, dans nos ateliers
en Loire-Atlantique, chaque produit est unique
et s'adapte à vos exigences et à vos goûts.



Esthétique

Contemporain
Personnalisable



En PVC

Durable et léger



Motorisable

10
COLORIS
AU CHOIX
+ 2 OPTIONS
(voir p.16)

34
DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.17)

**Design
coordonnés**

Pensées pour chacun et pour répondre à toutes
les demandes, de la plus simple à la plus exigeante.
nous vous proposons 3 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon

Cadre alu et assemblage mécanique
pour plus de choix de personnalisation

Gamme Résidence

Cadre inox soudé pour plus de robustesse

Gamme Standard

4 modèles plus basiques



Assemblage à la main, dans la pure tradition
des métiers de la menuiserie et la garantie
d'un produit robuste et aux finitions impeccables !


Gamme Pavillon PVC

Cadre Alu vissé intégré Les ajourés




MOTORISABLE
(voir p.138)


Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home

10 ANS
GARANTIE

FABRICATION & LAQUAGE LIQUIDE PVC

7 ANS
GARANTIE

PVC PLAXÉ



Coloris blanc

. CV 15

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage vertical 100 x 24 mm

Remplissage plein par lames verticales ou horizontales 150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B
(voir p.119)



Coloris blanc

. CV 20

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage vertical 100 x 24 mm

Remplissage plein par lames verticales ou horizontales 150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL 17 D / TYPE 17 D verticale et CL 08 B / TYPE 01 B
(voir p.126 et 119)



Coloris Blanc

. CV 08

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage vertical 100 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B
(voir p.119)



Coloris 7016 FT

. CV 67

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage horizontal 100 x 24 mm

Remplissage 150 x 24 mm

Forme droite uniquement



10
configurations
barreaudage

+ Clôture CL 17 D / TYPE 17 D horizontale
(voir p.126)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm



4 configurations barreaudage



Coloris blanc

. CV 23

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage vertical 100 x 24 mm

Remplissage plein par lames verticales 150 x 24 mm uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL 09 / TYPE 09, pas de 150 mm et CL 08 B / TYPE 01 B (voir p.125 et 119)



Coloris plaxé chêne doré

. CV 19

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage vertical 100 x 24 mm

Forme droite uniquement



+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B (voir p.119)

Les portails de la gamme cadre alu vissé intégré sont assemblés manuellement par emboîtement. Chaque pièce peut être remplacée en cas de dommage car il est entièrement démontable.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon PVC

Les pleins



Coloris blanc - portail coulissant

. CV 18

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Remplissage par lames verticales ou horizontales 150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 D / TYPE 17 D (voir p.126)



Portail coulissant monovantail avec traverses filantes en haut et en bas, avec renfort central.



Coloris blanc

. CV 14

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Remplissage par lames verticales ou horizontales 150 x 24 mm

Forme droite uniquement

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

+ Clôture CL 09 / TYPE 09 verticale, pas de 150 mm (voir p.125)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris 7016 FT - Insert personnalisable


. CV 38

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Remplissage par lames horizontales uniquement **150 x 24 mm** avec insert hauteur **60 x 30 mm**, personnalisable selon coloris p.16

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 D / TYPE 17 D
(voir p.126)



12
configurations
barreaudage



Coloris blanc

. CV 85

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage horizontal **100 x 24 mm**

Remplissage par lames horizontales uniquement **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL 17 D / TYPE 17 D horizontale et CL 08 B / TYPE 01 B (voir p.126 et 119)

Gamme Pavillon PVC

Les personnalisables



10
configurations
tôle

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris blanc - Tôle décor feuillage RAL 7016 FT

. CV 67 T

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Remplissage par lames horizontales uniquement **150 x 24 mm**

Tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 D / TYPE 17 D
(voir p.126)



Coloris 7016 FT - Tôle Hylas RAL 9005 FT



. CV 85 T

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Remplissage par lames horizontales uniquement **150 x 24 mm**

+ Clôture CL 17 D / TYPE 17 D
(voir p.126)

12
configurations
barreaudage

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris blanc - Tôle décor Kubic RAL 9005 FT

. CV 20 T

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Remplissage par lames verticales ou horizontales **150 x 24 mm**

Remplissage tôle habillage décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 09 / TYPE 09 verticale, pas de 150 mm
(voir p.73)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm


DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé gainé Les ajourés



Nos modèles sont disponibles en :



**10 ANS
GARANTIE**
FABRICATION
& LAQUAGE
LIQUIDE PVC

**7 ANS
GARANTIE**
PVC PLAXÉ



Coloris 3004 FT

Forme standard Formes disponibles

. CG 03

PVC Blanc, plaxé chêne doré
et 7 coloris laqués

Barreaudage 120 x 28 mm

Embouts pyramidaux
Embout plat en option



+ Clôture CL 02 / TYPE 05
(voir p.128)

Chez DC, tous nos portails PVC sont soutenus par un cadre en aluminium ou en inox, plus rigide et qui supportera la charge d'un portail PVC même de grande envergure. Gainé dans une enveloppe PVC teintée du même coloris que vos barreaux, il est quasiment invisible de l'extérieur et n'est pas en contact avec l'air. Il ne subit donc aucune dégradation.



Coloris 7016 FT

Forme standard Formes disponibles

. CG 01

PVC Blanc, plaxé chêne doré
et 7 coloris laqués

Barreaudage 80 x 28 mm

Embouts plats

+ Clôture CL 03 D / TYPE 06 D
(voir p.129)



Coloris 7016 FT

Forme standard Formes disponibles

. CG 02

PVC Blanc, plaxé chêne doré
et 7 coloris laqués

Barreaudage 100 x 20 mm

Embouts plats standards
ou demi-ronds

+ Clôture CL 03 D / TYPE 06 D
(voir p.129)



Coloris blanc

. CG 04

PVC Blanc, plaxé chêne doré
et 7 coloris laqués

Panachage de lames 120 x 28 et
80 x 28 mm posées en applique

Embouts plats

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc - Forme bombée

. CG 09

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames 120 x 28 mm ou cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm

+ Clôture CL 03 D / TYPE 06 D (voir p.129)

Forme standard

Formes disponibles



Coloris 7035 FT

Forme standard

Formes disponibles



. CG 13

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames 120 x 28 mm ou cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture CL 03 D / TYPE 06 D (voir p.129)



Coloris blanc

Forme standard

Formes disponibles



. CG 10

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 80 x 28 mm

Bas plein par lames 120 x 28 mm ou cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture CL 03 E / TYPE 06 E (voir p.129)



Coloris blanc

. CG 12

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B (voir p.119)



Coloris blanc

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. CG 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage mouluré 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôtures CL 17 A / TYPE 17 A et CL 06 / TYPE 04 (voir p.126 et 128)



Coloris blanc

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. CG 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage mouluré 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B (voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm



+7
COLORIS
PVC LAQUÉS

Coloris 5024 FT

. CG 69

PVC Blanc ou plaxé chêne doré et
7 coloris laqués

Barreaudage horizontal 120 x 28 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 15 / TYPE 13
(voir p.128)



+7
COLORIS
PVC LAQUÉS

Coloris 6021 FT

. CG 50

PVC Blanc ou 7 coloris laqués

Barreaudage horizontal
160 x 28 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 22 / TYPE 22
(voir p.118)



Nouveauté
20
23

Coloris 7035 - portail coulissant imitation 2 vantaux

. CG 80

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré
et 7 coloris laqués

Barreaudage horizontal
120 x 28 mm
et 80 x 28 mm

Forme droite uniquement



+7
COLORIS
PVC LAQUÉS

Coloris 7035


. CG 79

PVC Blanc ou plaxé chêne doré
et 7 coloris laqués

Barreaudage horizontal
130 x 28 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 20 / TYPE 20
(voir p.123)



Ces lames sont assemblées en trompe-l'œil. Elles semblent jointives et préservent l'intimité, pourtant elles laissent passer le vent au travers d'un mince espace. Elles sont adaptées aux zones ventées.



+7
COLORIS
PVC LAQUÉS

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Gamme Résidence PVC

Les pleins

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. CG 06

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage 150 x 24 mm ou 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture CL 06 / TYPE 04
(voir p.128)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



Forme bombée



Coloris blanc

. CG 07

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère 150 x 24 mm ou 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture CL 06 / TYPE 04
(voir p.128)

Les lames en implantation fougère apportent une esthétique particulière à votre portail.

Nouveauté
20
23



. CG 23

PVC Blanc ou 7 coloris laqués

Remplissage vertical par lames jointives 160 x 28 mm, 120 x 28 mm et 80 x 28 mm

Disponible uniquement en largeur 3000 mm ou 3500 mm pour portail et 1000 mm pour portillon hauteur jusqu'à 2000 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc

. CG 05

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal 150 x 24 mm ou 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 A / TYPE 17 A
(voir p.126)



Coloris blanc

. CG 14

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Partie haute pleine verticale 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture CL 06 / TYPE 04
(voir p.128)



Coloris blanc

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm


Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré
Les ajourés



MOTRISABLE
(voir p.138)


Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant




Oppos'home

10 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& LAQUAGE
LIQUIDE PVC

7 ANS
GARANTIE

PVC PLAXÉ



Coloris blanc

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. CD 19

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical
100 x 20 mm

+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B
(voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. CD 15

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites
300 x 24 mm, pas de 50 mm
ou 150 x 24 mm

+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B
(voir p.119)

La poignée, la plaque de
propreté plus profilées
sont fournies à l'achat du
portail en noir ou en blanc.



Coloris plaxé chêne doré

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. CD 08

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical
100 x 20 mm

+ Clôture CL 08 B /
TYPE 01 B (voir p.119)

Tous nos portails
possèdent un portillon
coordonné



Coloris blanc

. CD 64

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical
70 x 20 mm

Remplissage droit
300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 08 D /
TYPE 01 D (voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

CD 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage mouluré 100 x 20 mm

Remplissage droit 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B (voir p.119)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

CD 67

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal 70 x 20 mm

Remplissage horizontal 150 x 24 mm ou 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 A / TYPE 17 A (voir p.126)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris plaxé Chêne doré

CD 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage mouluré 100 x 20 mm

Remplissage droit 150 x 24 mm ou 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B (voir p.119)



Coloris blanc

CI 62

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal plat 70 x 20 mm

Remplissage droit 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

Chez DC, nous proposons plusieurs gammes de portails. Le plus résistant est sans nul doute le cadre inox soudé intégré. Le fait que les 4 côtés du cadre soient soudés en fait une structure résistante, il est entièrement intégré dans un étui PVC. Il est donc parfaitement invisible aussi bien de l'extérieur qu'à l'intérieur de votre jardin. Le cadre n'est plus en contact avec les éléments extérieurs qui pourraient l'altérer et offre une tenue exceptionnelle à votre portail quel que soit son envergure ou son système d'ouverture.



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. CI 67

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 06 / TYPE 04
(voir p.128)



Coloris blanc

. CD 18

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère, horizontal ou vertical 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL 06 / TYPE 04
(voir p.128)

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré
Les pleins

Grandes dimensions possibles



Coloris blanc

. CD 14

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage (par défaut) vertical ou horizontal ou fougère 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL 06 / TYPE 04
(voir p.128)



Coloris blanc

. CI 60

PVC Blanc

Barreaudage 100 x 20 mm
Hélice

Remplissage droit 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme droite uniquement



Forme Hélice

+ Clôture CL 13 C / TYPE 03 C
(voir p.124)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré Les personnalisables



Coloris blanc - Tôle décor oblong en quinconce

• CD 76

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal 150 x 24 mm
ou 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Remplissage tôle décorative horizontale

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 A / TYPE 17 A
(voir p.126)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

• CI 71

PVC Blanc

Remplissage fougère
300 x 24 mm,
pas de 50 mm

Tôle décorative au choix

+ Clôture CL 06 /
TYPE 04 remplissage
fougère (voir p.128)



Coloris blanc - Tôle décor pixels RAL 3004 FT

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Tôle décor polygones

• CI 73

PVC Blanc

Remplissage droit 300 x 24 mm,
pas de 50 mm

Soubassement lames 100 x 24 mm Hélice

Tôle décorative au choix

Forme droite uniquement



+ Clôtures CL 13 C / TYPE 03 C
ou CL 09 / TYPE 09
(voir p.124 et 125)

Nous vous proposons 34 motifs de découpe laser et bien plus encore car nous pouvons intégrer une découpe qui sortirait de votre imagination. La bicoloration est la bonne formule pour un portail unique. La découpe laser peut être laquée d'un coloris différent du portail. C'est aussi ça le sur-mesure !



Coloris blanc - Tôle décor carré en ligne

• CD 78

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal 300 x 24 mm
ou 150 x 24 mm, pas de 50 mm

Remplissage tôle décorative verticale

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 A / TYPE 17 A
(voir p.126)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Standard PVC

Cadre alu vissé apparent

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION



Coloris blanc

. CA 03

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc 40 x 40 mm

Barreaudage vertical 120 x 28 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc

. CA 69

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc 40 x 40 mm

Barreaudage horizontal 120 x 28 mm



Coloris blanc

. CA 10

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc 40 x 40 mm

Barreaudage vertical 120 x 28 mm

Soubassement plein par lames horizontales 300 x 24 mm



Coloris blanc

. Plein CA 06

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué

Remplissage vertical 300 x 24 mm

U périphériques

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 3000 x 1200 mm ou 3500 x 2000 mm / Portillon : 1000 x 1200 mm

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 3000 x 1200 mm ou 3500 x 2000 mm / Portillon : 1000 x 1200 mm

Cette gamme ne permet pas de personnalisation ni de sur-mesure.



CLÔTURES ALUMINIUM



Bien définir
votre projet
p. 14

Gamme Pavillon

LES AJOURÉS

96



LES TROMPE-L'ŒIL
LES PLEINS

99



LES PERSONNALISABLES


104



Gamme Résidence


DESIGN CONTEMPORAIN

112



DESIGN CLASSIQUE

113



Nuancier
p.16

Les accessoiresp.140

Clôtures Aluminium



CL CT 33 type pleine - coloris RAL 9007 FT

20 ANS
GARANTIE
FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



La légèreté et la robustesse de l'aluminium alliées à notre savoir-faire nous permettent d'élaborer et de concevoir des profilés personnalisés. Notre gamme de clôtures vous offre beaucoup de possibilités, de designs, finitions et couleurs. Parce que pour nous, il est important que nos produits soient en harmonie avec votre maison et votre style de vie.



Esthétique

Lignes contemporaines
100% personnalisable



En Aluminium

Durable, robuste
& recyclable



Degré d'intimité

Large choix

23

COLORIS
AU CHOIX
+ 2 OPTIONS
(voir p.16)

34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.17)

**Design
coordonnés**

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur, selon ses goûts, ses envies et son budget,

nous vous proposons 2 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon

Gamme Résidence

Gamme Pavillon Aluminium

Les ajourés

20 ANS
GARANTIE
FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

Nouveauté
2023



Coloris RAL 3004 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



. CL CT 22

Traverses hautes et basses
40 x 40 mm

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**
Espacement **80 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 3004 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

Le modèle idéal pour se coordonner avec chaque portail.

. CL CT 08

Traverses hautes et basses
95 x 35 mm

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en XL
Traverses de **110 x 42 mm**



Coloris RAL 6005 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. CL CT 04

Traverses **60 x 20 mm**

Barreaudage vertical
80 x 20 mm en applique

Embouts composite noir en standard ou alu laqué en option

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux 70 x 70 mm

. CL CT 36


Barreaudage horizontal avec lames mixtes : **180 x 20 mm, 80 x 20 mm, 20 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**, traverses **90 x 35 mm**
Hauteur sur mesure.

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**, Hauteur posée, selon le nombre de lames

Forme droite uniquement

+ Existe en XL
Traverses de **110 x 42 mm**



Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux 80 x 80 mm

. CL CT 01

Lisses horizontales **95 x 35 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en XL
Traverses de **110 x 42 mm**



Coloris RAL 8019 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



. CL CT 24A

Lisses horizontales **80 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. CL CT 24B

Lisses horizontales **180 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement

Gamme Pavillon Aluminium

Les trompe-l'œil



Coloris RAL 7035 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Poteau 70 x 70 mm rainuré

. CL CT 25 A

Lames horizontales **105 x 20 mm**

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7039 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. CL CT 25 B

Lames horizontales **195 x 20 mm**

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Meilleur rapport
qualité-prix



Coloris RAL 5024 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



. CL CT 09

Lames horizontales persiennées
80 x 20 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 1015 - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. CL CT 26 A

Lames horizontales trapézoïdales

Traverses **95 x 35 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Remplissage **105 x 20 mm**

Forme droite uniquement

**+ Existe en XL
Traverses de 110 x 42 mm**



Coloris RAL 5024 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm

. CL CT 26 B

Traverses **95 x 35 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**


Remplissage **195 x 20 mm**

Forme droite uniquement

**+ Existe en XL
Traverses de 110 x 42 mm**

Gamme Pavillon Aluminium

Les pleins



Coloris RAL 5003 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm



Poteau 70 x 70 mm rainuré

. CL CT 07

Remplissage vertical ou horizontal
ou fougères en option
130 x 20 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

**+ Existe en XL
Traverses de 110 x 42 mm**



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Poteau 70 x 70 mm rainuré

. CL CT 14

Traverses **95 x 35 mm**

Remplissage panneaux sandwich lisse
horizontaux **20 mm** + profil **50 mm** Silver

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

**+ Existe en XL
Traverses de 110 x 42 mm**



Coloris RAL 5003 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm

. CL CT 21

Remplissage horizontal **290 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement



Poteau 70 x 70 mm rainuré

+ Existe en XL
Traverses de 110 x 42 mm



Coloris RAL 7037 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm

. CL CT 33

Remplissage horizontal **200 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement



Poteau 70 x 70 mm rainuré

+ Existe en XL
Traverses de 110 x 42 mm



Meilleur rapport
qualité-prix



Coloris RAL 3004 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. CL CT 20

Traverses **95 x 35 mm**

Trame > **1000 mm**
Profil central **50 mm**

Remplissage persienné horizontal sans
ajours direct **100 x 8 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en XL
Traverses de 110 x 42 mm



Coloris RAL 1015 - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm

. CL CT 23

Traverses **40 x 40 mm**

Remplissage vertical **130 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

Gamme Pavillon Aluminium

Les personnalisables



Coloris Mars 2525 - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm si hauteur < 1400 mm, 1360 mm si hauteur > 1400 mm

. CL CT 34

Remplissage tôle décorative 3 plis

Poteaux rainuré **70 x 70 mm** par défaut
ou poteaux lisses **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

Retrouvez tous nos motifs tôle en page 17.



Coloris RAL 7035 - poteaux 70 x 70 mm avec cache-platine
Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Poteau
80 x 80 mm
mortaisé

. CL CT 27

Remplissage tôle décorative (par défaut)

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses hautes et basses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

+ Existe en XL
Traverses de **110 x 42 mm**



Coloris RAL 8019 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Coloris RAL 7016 FT



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm

À coordonner
avec les portails
Planet ou Odalisque
voir p.39

. CL CT 15

Traverse haute et basse **95 x 35 mm**

Remplissage horizontal **130 x 20 mm**
en standard ou **200 x 20 mm**
ou **290 x 20 mm** en option

Barreaudage horizontal **80 x 20 mm**
ou tôle décorative

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en XL
Traverses de **110 x 42 mm**

7
configurations
tôle



Poteau
70 x 70 mm
rainuré

. CL CT 18

Remplissage par lames horizontales
130 x 20 mm en standard ou **200 x 20 mm**
ou **290 x 20 mm** en option
et profils **20 x 20 mm** gris Silver
(par défaut)

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses hautes et basses **95 x 35 mm**

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

+ Existe en XL
Traverses de **110 x 42 mm**

Gamme Pavillon Aluminium

Le concept Menzao

Pose simplifiée
grâce aux poteaux rainurés

3
hauteurs de lames

12
configurations



Coloris RAL 5003 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm si hauteur < 1209 mm, 1500 mm si hauteur > 1209 mm

. CL CT 31 A

Remplissage par lames horizontales **130 x 20 mm**

Clip de finition poteau

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7006 FT - Tôle décorative Hylas RAL 7006 FT

34
modèles de tôles
voir p.17

. CL CT 31 B

Remplissage par lames horizontales **130 x 20 mm**

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction du nombre de lames



Coloris RAL 9016

. CL CT 31 C

Remplissage par lames horizontales **130 x 20 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm** gris Silver (par défaut) ou RAL standard

Hauteur en fonction du nombre de lames



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décorative Hylas RAL 9016

34
modèles de tôles
voir p.17

. CL CT 31 D

Remplissage par lames horizontales **130 x 20 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm** gris Silver (par défaut) ou RAL standard

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction du nombre de lames



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm si hauteur < 1239 mm, 1500 mm si hauteur > 1239 mm

. CL CT 32 A


Remplissage par lames horizontales **200 x 20 mm**

Hauteur en fonction du nombre de lames

Clip de finition poteaux

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 5003 FT

. CL CT 32 C

Remplissage par lames horizontales **200 x 20 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm** gris Silver (par défaut) ou RAL standard

Clip de finition

Forme droite uniquement



Coloris RAL 9016 - Tôle décorative Hylas RAL 9006 FT

34

modèles de tôles voir p.17

. CL CT 32 B


Remplissage par lames horizontales **200 x 20 mm**

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction du nombre de lames

Clip de finition

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7009 FT - Tôle décorative Hylas RAL 7022 FT - Profil intercalaire RAL 7022 FT

34

modèles de tôles voir p.17

. CL CT 32 D

Remplissage par lames horizontales **200 x 20 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm** gris Silver (par défaut) ou RAL standard

Tôle décorative **de 250 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7037 FT présentée avec cache-platine
Dimensions maxi entre poteaux :
1200 mm si hauteur < 1199 mm, 1500 mm si hauteur > 1199 mm


CL CT 30 A

Remplissage par lames horizontales **290 x 20 mm**

Clip de finition poteau

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Cache-platine
pour poteaux 70 x 70 mm
ou 80 x 80 mm



Coloris RAL 5003 FT - Tôle décorative Hylas RAL 5003 FT

34
modèles
de tôles
voir p.17

CL CT 30 B

Remplissage par lames horizontales
290 x 20 mm

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction
du nombre de lames

Forme droite uniquement



Coloris RAL 9005 FT

CL CT 30 C

Remplissage par lames horizontales
290 x 20 mm

Profil intercalaire **de 20 mm**
gris Silver (par défaut) ou RAL standard

Hauteur en fonction
du nombre de lames

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7039 FT - Tôle décorative Hylas RAL 7039 FT
- Profil intercalaire RAL 9006 FT

34
modèles
de tôles
voir p.17

CL CT 30 D

Remplissage par lames horizontales
290 x 20 mm

Tôle décorative **de 250 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm**
gris Silver (par défaut) ou RAL standard

Clip de finition poteau

Hauteur en fonction
du nombre de lames

Forme droite uniquement

Gamme Résidence Aluminium

Le design contemporain



. CL CT 29

Traverse **40 x 40 mm**

Barreaudage vertical en applique
par tubes **Ø 20**
+ embouts composite noir

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Coloris RAL 9005 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. CL CT 28 A

Traverse basse **110 x 42 mm**

Traverse applique **80 x 20 mm**

Remplissage tôle décorative
avec découpe laser

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**



2^e version
CL CT 28 B

Gamme Résidence Aluminium

Le design classique



Coloris RAL 7016 FT - anneaux haut et bas
Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm pour poteaux
60 x 40 mm, 2000 mm pour poteaux 80 x 80 mm



Tôle droite
festonnée demie
ou toute hauteur,
en option.

. CL CS 04

Profils et traverses section **40 x 40 mm x 2**

Barreaudage tubes **Ø 20** et anneaux* **Ø 100 mm**

*Sauf CL CS 01

Poteaux mortaisés **60 x 40 mm** ou **80 x 80 mm**



Coloris RAL 8019 FT - sans anneaux

. CL CS 01




Coloris RAL 5003 FT - anneaux bas

. CL CS 02



Coloris RAL 3004 FT - anneaux haut

. CL CS 03



CLÔTURES PVC



Bien définir
votre projet
p. 14

Gamme Pavillon

LES AJOURÉES
118



LES TROMPE L'OEIL
LES PLEINES
123



Gamme Résidence

LES AJOURÉES
LES PLEINES
128



Nuancier
p.16

Les accessoiresp.140

Clôtures PVC



CL 11 / TYPE 07 - coloris 5003 FT



Pratique, esthétique et économique, DC propose une gamme de clôture PVC adaptée à votre budget. Faciles d'entretien, nos clôtures PVC résisteront à toutes les intempéries. Fabriquées dans nos ateliers, nous avons développé une gamme PVC faites pour durer dans le temps.



Esthétique

Contemporain
Personnalisable



En PVC

Durable et léger



Étanchéité

Insensible
aux intempéries

7

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.16)

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur, selon ses goûts, ses envies et son budget, nous vous proposons 2 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon

Rapport qualité prix

Gamme Résidence

Finitions haut de gamme

10 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& LAQUAGE
LIQUIDE PVC

7 ANS
GARANTIE

PVC PLAXÉ

Gamme Pavillon PVC

Les ajourés

Nouveauté
20
23

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION
& LAQUAGE
LIQUIDE PVC

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris 7035 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en 7 coloris PVC laqués

. CL 22 / TYPE 22

PVC Blanc ou 7 coloris PVC laqués

Barreaudage horizontal par lames PVC **160 x 28 mm** espacées de **10 mm** à l'aide d'entretoises

Poteaux rainurés **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 08 B / TYPE 01 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC **100 x 20 mm**

Traverses hautes et basses mortaisées **120 x 28 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**, **96 x 96 mm** ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 08 D / TYPE 01 D

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC **70 x 20 mm**

Traverses hautes et basses mortaisées **120 x 28 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**, **96 x 96 mm** ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Lisses losangées



Lisses carrées

. CL 07 / TYPE 08

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses losangées ou carrées
80 x 80 mm

Poteaux 120 x 120 mm

Pour les lisses losangées,
poteaux à sceller uniquement

Forme droite uniquement

Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 10 B / TYPE 10 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
100 x 20 mm

Traverses hautes et basses avec moulures
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm
ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement

Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 11 / TYPE 07


PVC Blanc ou plaxé chêne doré
ou 7 coloris PVC laqués

Lisses horizontales 120 x 28 mm

Poteaux 80 x 80 mm,
96 x 96 mm
ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement

Coloris 5003 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré ou 7 coloris PVC laqués



. CL 10 D / TYPE 10 D

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
70 x 20 mm

Traverses hautes et basses avec moulures
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm
ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement

Coloris plaxé chêne doré - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



Gamme Pavillon PVC

Les persiennés et pleins

Nouveauté
2023

10 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& LAQUAGE
LIQUIDE PVC

7 ANS
GARANTIE

PVC PLAXÉ



Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé

. CL 17 D / TYPE 17 D

PVC Blanc ou plaxé chêne doré ou 7016 FT
ou bi-coloration avec remplissage Quercia

Remplissage panneau PVC 150 x 24 mm

Poteaux cloisonnés avec collerette basse RAL 7016
96 x 96 mm

Forme droite uniquement



Le Quercia
Un plaxé ton bois mat texturé
donnant l'illusion d'un remplissage
en bois, sans les contraintes
d'entretien du bois naturel.



Coloris 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré ou 7016 FT ou 7 coloris PVC laqués

. CL 20 / TYPE 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré ou 7016 FT
ou 7 coloris PVC laqués

Barreadage horizontal par lames PVC
130 x 28 mm

Poteaux 96 x 96 mm

Hauteur de 550 à 1460 mm (4 à 11 lames)

Forme droite uniquement





+7
COLORIS
PVC LAQUÉS

Coloris 6021 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré ou 7 coloris PVC laqués



. CL 13 A / TYPE 03 A

PVC Blanc ou plaxé chêne doré
ou 7 coloris PVC laqués

Barreaudage horizontal par lames PVC

Lisses **120 x 28 mm**

Poteaux **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 16 / TYPE 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses **120 x 28 mm**

Poteaux **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1200 mm



. CL 13 B / TYPE 03 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal par lames PVC

Lisses **100 x 20 mm**

Poteaux **80 x 80 mm ou 120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 09 / TYPE 09

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical **300 x 24 mm**,
pas de **50 mm**

Poteaux **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm** mortaisés

Forme droite uniquement



Coloris plaxé chêne doré - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 13 C / TYPE 03 C

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal par lames PVC

Lisses **130 x 35 mm** hélice

Poteaux **80 x 80 mm ou 120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 21 / TYPE 21

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses **100 x 20 mm**

Plat alu laqué centré **20 x 5 mm**

Poteaux **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 17 A / TYPE 17 A

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage panneau PVC
300 x 24 mm,
pas de **50 mm**

Finition grain d'orge rainuré horizontal

Poteaux **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 17 B / TYPE 17 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage panneau PVC
300 x 24 mm, pas de **50 mm**

Finition mouchette rainurée horizontale

Poteaux **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré

. CL 17 D / TYPE 17 D

**PVC Blanc ou plaxé chêne doré
ou 7016 FT**

Remplissage panneau PVC **150 x 24 mm**

Poteaux cloisonnés avec collerette basse
96 x 96 mm

Forme droite uniquement



. Parvue

Coloris Blanc

Remplissage panneau PVC
300 x 24 mm, pas de **50 mm**

Hublot en option
Rond **Ø 310 mm**
Carré **300 x 300 mm**
Triangle **400 x 400 mm**

Finition grain d'orge rainuré
à l'horizontal

Poteaux cloisonnés **96 x 96 mm**

Hauteur de **1500 à 2100 mm**

Dimensions max entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm (blanc)
1200 mm si hauteur > 1500 mm (blanc)

Ajoutez un hublot

1. DE QUELLE FORME AVEZ-VOUS BESOIN ?



. Rond, losange
ou triangle.

2. QUEL COLORIS POUR LE CONTOUR ?



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.


Gamme Résidence PVC

Cadre inox gainé



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



. CL 06 / TYPE 04

Remplissage panneau PVC rainuré
150 x 24 mm finition grain d'orge
300 x 24 mm, pas de 50 mm

Traverses inox gainées


U de finition

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm
ou 120 x 120 mm



10 ANS
GARANTIE
FABRICATION
& LAQUAGE
LIQUIDE PVC

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



. CL 03 D / TYPE 06 D

Barreaudage vertical par lames PVC
100 x 28 mm

Traverses inox gainées et embout plat

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm,
85 x 85 mm ou 120 x 120 mm



- 1 TRAVERSE INOX 304 SECTION 30 X 30 MM ET ÉPAISSEUR 1,2 MM
- 2 LAMES PVC VISSÉ EN APPLIQUE SUR TRAVERSE
- 3 GAINAGE PVC 40 X 40 MM VISSERIE INOX
- 4 POTEAU PVC 80 X 80 MM OU 120 X 120 MM

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



Coloris 1015 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm



. CL 02 / TYPE 05

Barreaudage vertical par lames PVC
120 x 28 mm

Traverses inox gainées et embout plat

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm
ou 120 x 120 mm



Coloris 5024 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré ou 7 coloris laqués

. CL 15 / TYPE 13


Lisses horizontales rectangle 120 x 28 mm
ou 160 x 28 mm (en option)

Poteaux inox 30 x 30 mm gainés de PVC
40 x 40 mm

Forme droite uniquement



← À sceller →



Coloris 3004 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



. CL 03 E / TYPE 06 E

Barreaudage vertical par lames PVC
80 x 28 mm

Traverses inox gainées et embout plat

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm,
85 x 85 mm ou 120 x 120 mm

Les concepts d'ouverture

Les vantaux inégaux battants

Possibilité de s'adapter à une configuration particulière en proposant 2 vantaux de taille inégale.

Exclusivement sur les formes droites, biais et en pointe, selon modèle.

Largeur maxi du grand vantail :


- 2000 mm pour la gamme Pavillon
- 2500 mm pour la gamme Pavillon XL et Résidence

Le petit vantail peut remplacer un portillon.



Régulateur de pente

Le système de gonds régulateurs peut être la solution à privilégier lorsque l'on est sur un terrain en pente. Sur portail, portillon, manuel ou motorisé, des solutions sont possibles.



Concept Oppos'home

Notre nouveau concept Oppos'Home permet d'obtenir un refoulement réduit du portail et un meilleur confort d'utilisation.



Découvrez
notre concept en vidéo
en scannant le QR Code

Deux exemples de concept Oppos'Home en manuel et motorisé sur le modèle CT 103.



Oppos'Home manuel



Oppos'Home motorisé DEA




Rail inox
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant
composée de :
• chape alu (couleur portail)
• galet inox



Butée



Jonction



Serrure de coulissant avec
pièce de réception et gâche



Support de guidage
① Parfaite finition du « U » de guidage
② Support de guidage DC

Les concepts d'ouverture

Coulissants Aluminium




Imitation 1 vantail :
Vue extérieure

Imitation 1 vantail :
Vue intérieure



Option Aspect 2 vantaux :
Vue extérieure

Option Aspect 2 vantaux :
Vue intérieure



Monovantail avec raidisseur

Modèle CT 103. Informations p.33



Rail inox
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant
composée de :
• chape alu (couleur portail)
• galet inox



Support de guidage
① Parfaite finition du « U » de guidage
② Support de guidage DC



Intérieur



Extérieur

Serrure de coulissant avec profil de
réception et gâche
En option sur gamme Résidence classique et
exception sur autres gammes

Coulissants PVC

Tous nos modèles des gammes Pavillon
et Résidence sont réalisables en coulissant
(excepté cadre alu vissé apparent).

Gamme basic

Un exemple de coulissant sur le modèle CV 15.



Imitation 1
Vue intérieure



Imitation 2
Vue extérieure



Rail inox
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant
composée de :
• chape alu (couleur portail)
• galet inox
+ Crémaillère en nylon armé pour
motorisation



Support de guidage en alu laqué blanc
(sauf cadre gainé)



Pièce de réception en alu laqué blanc



Serrure de coulissant intégrée

Les motorisations

Facilitez-vous l'accès et la gestion de votre portail avec notre gamme de motorisation.

Vous avez l'assurance de trouver la solution adaptée à vos besoins. Nous proposons des systèmes de motorisation fiables et de qualité.



Acheter le portail et sa motorisation vous permettent d'être conforme aux exigences des normes CE (EN 13241-1).

5 ANS*
GARANTIE

PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

*Sur la motorisation sauf accessoires (voir contrat de garantie sur notre site web ou notre tarif).



. Bach / Mistral

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers (écoinçon 0)

Moteur enterré

Non disponible sur la gamme Pavillon et Cadre ALU vissé apparent.



. Beethoven / Ponant

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers (écoinçon mini 600 mm)


Armoire de commande **indépendante**



. Berlioz / Pampero

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers (écoinçon mini 400 mm)

Armoire de commande **intégrée au moteur** avec encodeur (fin de course mécanique disponible)




OPTION
régulateur de pente 10 % maximum



. Ravel / Alizé

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg

Armoire de commande **intégrée au moteur**



. Invisio

Pour portails battants dont la largeur d'un vantail n'excède pas 2500 mm

Motorisation invisible intégrée dans les montants

Adaptable à tous types d'ouverture : 90°, 180°, en pente, en extérieure, asymétrique

Conçue pour un usage résidentiel



Les accessoires

Les visiophones



urmet
Interphone main libre



urmet
Interphone
Note2 Wifi

Transfert d'appel
Smartphone intégré
au moniteur

Contrôle des accès avec le
lecteur de badges intégré
5 clés de proximité
+ 2 puces discrètes incluses



10 ANS*
GARANTIE
& INSTALLATION
PAR UN PRO

EN OPTION
pour tous les kits GATES



Platine de rue supplémentaire caméra 170° :
Visualisez et contrôlez à distance l'ouverture
et la fermeture de votre portail ou portillon



. Kit portier vidéo résidentiel Mini Zen

Faible encombrement de
l'écran 4,3 pouces HD

Platine de rue étroite
60 x 160 x 31 mm



KIT STANDARD



Moniteur
MINI ZEN



Platine de
rue étroite
aluminium



Alimentation

EN OPTION



SMARTYBOX IP
Option mémoire et renvoi d'appel vidéo
sur 10 smartphones compatibles :
Iphone et Android.
Ouverture à distance.



. Kit portier vidéo résidentiel Mini Crystalia

Faible encombrement de
l'écran 4,3 pouces HD

Connexion smartphone

Mémoire d'images

Clavier à codes intégré



KIT STANDARD



Moniteur
MINI CRYSTALIA



Platine de
rue
inox



Alimentation



SMARTYBOX
IP



. Kit portier vidéo résidentiel Crystalia

Écran tactile 7 pouces HD

Connexion smartphone

Mémoire d'images

Clavier à codes intégré

Caméra grand angle 170°



KIT STANDARD



Moniteur
CRYSTALIA



Platine de
rue
inox



Alimentation



SMARTYBOX
IP

Battants Aluminium et PVC



Dotation du portail en standard

① Fixations hautes



Gond 51 caréné



Gond universel
réglable à visser



Gond laqué à sceller
avec cache

② Fixations basses



Crapaudine
à visser



Gond universel
réglable à visser



Gond laqué
à sceller

③ Serrure



Serrure inox encastrée.
Laquage identique portail.
Poignée aluminium laqué RAL
portail.
Sauf cadre gainé et cadre apparent PVC :
serrure en applique et poignée PVC noir.

④ Sabot



⑤ Arrêts 2 vantaux



⑥ Cache jeu



GAMME PAVILLON ALU
Joint EPDM
Non disponible en PVC



GAMME RÉSIDENCE
Profil alu laqué
En option sur PVC

*Vous bénéficiez d'une garantie de 10 ans en activant celle-ci dans les 30 jours de la pose maximum.
Pour activer votre garantie Zen, il suffit de remplir le formulaire sur le site internet Gates. Voir CGV Gates France disponibles sur www.gates-france.fr

Détails techniques aluminium

Contemporain

GAMME PAVILLON ALU Cadre mécanique

Dimensions max : 4000 L x 1800 HT



VERSION PAVILLON XL

Battant :
Dimensions max : 5000 L x 2000 HT
Coulissant :
Dimensions max : 6000 L x 1600 HT



GAMME RÉSIDENCE ALU Cadre soudé

Battant :
Dimensions max : 5000 L x 2000 HT
Coulissant :
Dimensions max : 6000 L x 2000 HT
(sauf exception)



Classique


Gamme RÉSIDENCE ALU SOUDÉ



Finition standard



Options accessoires décoratifs



12 FESTONNAGE EN OPTION
13 ACCESSOIRES DÉCORATIFS EN OPTION

*Pointes disponibles en doré, argenté ou RAL portail

Poteaux aluminium

Les piliers de portails constituent le principal support de votre portail.

Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre portail.



SCELLEMENT 300 MM
100 x 100 mm
Lisse . Alu à sceller



SCELLEMENT 300 MM
150 x 150 mm
Rainuré . Alu à sceller



150 x 150 mm
Rainuré . Alu à visser
Uniquement coulissant



188 x 188 mm
Platine invisible



SCELLEMENT 400 MM
188 x 188 mm
Rainuré . Alu à sceller



188 x 188 mm
Rainuré . Alu à visser
Coulissant et battant
(jusqu'à L. 4000 x H. 1800)



ou



POTEAUX TERMINAISON LED
150 x 150 mm ou 188 x 188 mm
Blanc (6000K) ou Orange (4000K)

Nouveauté
2023

Une alternative

Peut remplacer le feu clignotant et servir de lumière de courtoisie, très discret en plein jour.

Détails techniques PVC

GAMME BASIQUE PVC cadre ALU . Vissé apparent

Dimensions standards
Portillons : L. 1000 x H. 1200 mm (sauf CA 06 - H. 1800 mm)
Portails : L. 3000 ou 3500 x H. 1200 mm (sauf CA 06 - H. 1800 mm)



GAMME PAVILLON PVC cadre ALU . Vissé intégré

Dimensions max : L. 4000 L x H. 1800 mm



GAMME RÉSIDENCE PVC cadre inox . Soudé gainé

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm




GAMME RÉSIDENCE PVC cadre inox . Soudé intégré

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm



Poteaux PVC Renforcés

Les piliers de portails constituent le principal support de votre portail.
Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre portail.




GAMME RÉSIDENCE PVC cadre inox . Soudé intégré mouluré

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm





Tous les modèles


Portails aluminium - Gamme Pavillon



Portails aluminium - Gamme Résidence



Clôtures aluminium - Gamme Pavillon



Clôtures aluminium - Gamme Résidence



CL CS 01
page 113

CL CS 02 page 113

CL CS 03
page 113

CL CS 04
page 113

CL CT 28 page 112

CL CT 29 page 112

Portails PVC - Gamme Pavillon



CV 08
page 69

CV 14
page 71

CV 15
page 68

CV 18
page 71

CV 19
page 70

CV 20
page 69

CV 20T
page 73

CV 23
page 70

CV 38
page 72


CV 67
page 69

CV 67T
page 66 et 72

CV 85
page 73

CV 85T
page 73

Portails PVC - Gamme Résidence



CD 08
page 83

CD 14
page 86

CD 15
page 83

CD 16
page 84

CD 18
page 87

CD 19
page 82

CD 20
page 85

CD 64
page 83

CD 67
page 84

CD 76
page 88

CD 78
page 89

CG 01
page 75

CG 02
page 75

CG 03
page 74

CG 04
page 75

CG 05
page 81

CG 06
page 80

CG 07
page 80

CG 09
page 76

CG 10
page 76

CG 12
page 77


CG 13
page 76

CG 14
page 81

CG 16
page 77

CG 20
page 77

Portails PVC - Gamme Résidence



CG 23
page 81

CG 50
page 79

CG 69
page 78

CG 79
page 79

CG 80
page 78

CI 60
page 87

CI 62
page 85

CI 67
page 86

CI 71
page 88

CI 73
page 89

Portails PVC - Gamme Standard



CA 03
page 90

CA 06
page 91

CA 10
page 91

CA 69
page 90

Clôtures PVC - Gamme Pavillon



CL 07 / TYPE 08
page 120

CL 08 B / TYPE 01 B
page 119

CL 08 D / TYPE 01 D
page 119

CL 09 / TYPE 09
page 125

CL 10 B / TYPE 10 B
page 121

CL 10 D / TYPE 10 D
page 121

CL 11 / TYPE 07
page 120

CL 13 A / TYPE 03 A
page 124

CL 13 B / TYPE 03 B
page 124

CL 13 C / TYPE 03 C
page 124

CL 16 / TYPE 16
page 125

CL 17 A / TYPE 17 A
page 126

CL 17 B / TYPE 17 B
page 126

CL 17 D / TYPE 17 D
page 122 et 126

CL 20 / TYPE 20
page 123

CL 21 / TYPE 21
page 125

CL 22 / TYPE 22
page 118

PARVUE
page 127

Clôtures PVC - Gamme Résidence



CL 02 / TYPE 05
page 128

CL 03 D / TYPE 06 D
page 129

CL 03 E / TYPE 06 E
page 129

CL 06 / TYPE 04
page 128

CL 15 / TYPE 13
page 128