

Portails PVC

& portillons



Portail décor tôle feuillage 7016 FT - Remplissage PVC plaxé Quercia

. CV 67 T



*Le Quercia
Un plaxé ton bois mat texturé
donnant l'illusion d'un remplissage
en bois, sans les contraintes
d'entretien du bois naturel.*

MOTORISATION

**5 ANS
GARANTIE**

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

**10 ANS
GARANTIE**

FABRICATION
& LAQUAGE
PVC

**7 ANS
GARANTIE**

PVC PLAXÉ



DC propose une large gamme de portails
et portillons PVC pour répondre à tous vos besoins,
à vos envies et à votre environnement.

Fabriqué à la commande, dans nos ateliers
en Loire-Atlantique, chaque produit est unique
et s'adapte à vos exigences et à vos goûts.



Esthétique

Contemporain
Personnalisable



En PVC

Durable et léger



Motorisable

10

COLORIS
AU CHOIX
+ 2 OPTIONS
(voir p.16)

34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.17)

**Design
coordonnés**

Pensées pour chacun et pour répondre à toutes
les demandes, de la plus simple à la plus exigeante.
nous vous proposons 3 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon

Cadre alu et assemblage mécanique
pour plus de choix de personnalisation

Gamme Résidence

Cadre inox soudé pour plus de robustesse

Gamme Standard

4 modèles plus basiques



Assemblage à la main, dans la pure tradition
des métiers de la menuiserie et la garantie
d'un produit robuste et aux finitions impeccables !


Gamme Pavillon PVC

Cadre Alu vissé intégré Les ajourés



MOTORISABLE
(voir p.138)


Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home

10 ANS
GARANTIE

FABRICATION & LAQUAGE LIQUIDE PVC

7 ANS
GARANTIE

PVC PLAXÉ



Coloris blanc

. CV 15

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage vertical 100 x 24 mm

Remplissage plein par lames verticales ou horizontales 150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B
(voir p.119)



Coloris blanc

. CV 20

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage vertical 100 x 24 mm

Remplissage plein par lames verticales ou horizontales 150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL 17 D / TYPE 17 D verticale et CL 08 B / TYPE 01 B
(voir p.126 et 119)



Coloris Blanc

. CV 08

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage vertical 100 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B
(voir p.119)



Coloris 7016 FT

. CV 67

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage horizontal 100 x 24 mm

Remplissage 150 x 24 mm

Forme droite uniquement



10
configurations
barreaudage

+ Clôture CL 17 D / TYPE 17 D horizontale
(voir p.126)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm



4 configurations barreaudage



Coloris blanc

. CV 23

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage vertical 100 x 24 mm

Remplissage plein par lames verticales 150 x 24 mm uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL 09 / TYPE 09, pas de 150 mm et CL 08 B / TYPE 01 B (voir p.125 et 119)



Coloris plaxé chêne doré

. CV 19

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage vertical 100 x 24 mm

Forme droite uniquement



+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B (voir p.119)

Les portails de la gamme cadre alu vissé intégré sont assemblés manuellement par emboîtement. Chaque pièce peut être remplacée en cas de dommage car il est entièrement démontable.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon PVC

Les pleins



Coloris blanc - portail coulissant

. CV 18

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Remplissage par lames verticales ou horizontales 150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 D / TYPE 17 D (voir p.126)



Portail coulissant monovantail avec traverses filantes en haut et en bas, avec renfort central.



Coloris blanc

. CV 14

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Remplissage par lames verticales ou horizontales 150 x 24 mm

Forme droite uniquement

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

+ Clôture CL 09 / TYPE 09 verticale, pas de 150 mm (voir p.125)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris 7016 FT - Insert personnalisable


. CV 38

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Remplissage par lames horizontales uniquement **150 x 24 mm** avec insert hauteur **60 x 30 mm**, personnalisable selon coloris p.16

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 D / TYPE 17 D
(voir p.126)



12
configurations
barreaudage

. CV 85

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage horizontal **100 x 24 mm**

Remplissage par lames horizontales uniquement **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement


+ Clôtures CL 17 D / TYPE 17 D horizontale et CL 08 B / TYPE 01 B (voir p.126 et 119)



Coloris blanc

Gamme Pavillon PVC

Les personnalisables



10
configurations
tôle

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris blanc - Tôle décor feuillage RAL 7016 FT

. CV 67 T

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Remplissage par lames horizontales uniquement **150 x 24 mm**

Tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 D / TYPE 17 D
(voir p.126)



Coloris 7016 FT - Tôle Hylas RAL 9005 FT

. CV 85 T

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Remplissage par lames horizontales uniquement **150 x 24 mm**

+ Clôture CL 17 D / TYPE 17 D
(voir p.126)



12
configurations
barreaudage

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris blanc - Tôle décor Kubic RAL 9005 FT

. CV 20 T

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Remplissage par lames verticales ou horizontales **150 x 24 mm**

Remplissage tôle habillage décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 09 / TYPE 09 verticale, pas de 150 mm
(voir p.73)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm


DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé gainé Les ajourés



Nos modèles sont disponibles en :



10 ANS GARANTIE
FABRICATION & LAQUAGE LIQUIDE PVC

7 ANS GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris 3004 FT

Forme standard Formes disponibles

. CG 03

PVC Blanc, plaxé chêne doré et 7 coloris laqués


Barreaudage 120 x 28 mm

Embouts pyramidaux
Embout plat en option



+ Clôture CL 02 / TYPE 05
(voir p.128)

Chez DC, tous nos portails PVC sont soutenus par un cadre en aluminium ou en inox, plus rigide et qui supportera la charge d'un portail PVC même de grande envergure. Gainé dans une enveloppe PVC teintée du même coloris que vos barreaux, il est quasiment invisible de l'extérieur et n'est pas en contact avec l'air. Il ne subit donc aucune dégradation.



Coloris 7016 FT

Forme standard Formes disponibles

. CG 01

PVC Blanc, plaxé chêne doré et 7 coloris laqués

Barreaudage 80 x 28 mm

Embouts plats

+ Clôture CL 03 D / TYPE 06 D
(voir p.129)



Coloris 7016 FT

Forme standard Formes disponibles

. CG 02

PVC Blanc, plaxé chêne doré et 7 coloris laqués

Barreaudage 100 x 20 mm

Embouts plats standards ou demi-ronds

+ Clôture CL 03 D / TYPE 06 D
(voir p.129)



Coloris blanc

. CG 04

PVC Blanc, plaxé chêne doré et 7 coloris laqués

Panachage de lames 120 x 28 et 80 x 28 mm posées en applique

Embouts plats

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm



Coloris blanc - Forme bombée

. CG 09

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames 120 x 28 mm ou cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm

+ Clôture CL 03 D / TYPE 06 D
(voir p.129)

Forme standard

Formes disponibles



Coloris 7035 FT

Forme standard

Formes disponibles



. CG 13

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames 120 x 28 mm ou cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture CL 03 D / TYPE 06 D (voir p.129)



Coloris blanc

Forme standard

Formes disponibles



. CG 10

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 80 x 28 mm

Bas plein par lames 120 x 28 mm ou cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture CL 03 E / TYPE 06 E (voir p.129)



Coloris blanc

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. CG 12

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B
(voir p.119)



Coloris blanc

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. CG 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage mouluré 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôtures CL 17 A / TYPE 17 A et CL 06 / TYPE 04
(voir p.126 et 128)



Coloris blanc

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. CG 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage mouluré 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B
(voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



+7
COLORIS
PVC LAQUÉS

Coloris 5024 FT

. CG 69

PVC Blanc ou plaxé chêne doré et 7 coloris laqués

Barreaudage horizontal 120 x 28 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 15 / TYPE 13
(voir p.128)



Nouveauté
20
23

Coloris 7035 - portail coulissant imitation 2 vantaux

. CG 80

PVC Blanc ou plaxé chêne doré et 7 coloris laqués

Barreaudage horizontal 120 x 28 mm et 80 x 28 mm

Forme droite uniquement



+7
COLORIS
PVC LAQUÉS

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



+7
COLORIS
PVC LAQUÉS

Coloris 6021 FT

. CG 50

PVC Blanc ou 7 coloris laqués

Barreaudage horizontal 160 x 28 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 22 / TYPE 22
(voir p.118)



+7
COLORIS
PVC LAQUÉS


Coloris 7035

. CG 79

PVC Blanc ou plaxé chêne doré et 7 coloris laqués

Barreaudage horizontal 130 x 28 mm

Forme droite uniquement



Ces lames sont assemblées en trompe-l'œil. Elles semblent jointives et préservent l'intimité, pourtant elles laissent passer le vent au travers d'un mince espace. Elles sont adaptées aux zones ventées.

+ Clôture CL 20 / TYPE 20
(voir p.123)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Les pleins

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. CG 06

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage 150 x 24 mm ou 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture CL 06 / TYPE 04
(voir p.128)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



Forme bombée



Coloris blanc

. CG 07

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère 150 x 24 mm ou 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture CL 06 / TYPE 04
(voir p.128)

Les lames en implantation fougère apportent une esthétique particulière à votre portail.

Nouveauté
20
23



. CG 23

PVC Blanc ou 7 coloris laqués

Remplissage vertical par lames jointives 160 x 28 mm, 120 x 28 mm et 80 x 28 mm

Disponible uniquement en largeur 3000 mm ou 3500 mm pour portail et 1000 mm pour portillon hauteur jusqu'à 2000 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc

. CG 05

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal 150 x 24 mm ou 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 A / TYPE 17 A
(voir p.126)



Coloris blanc

. CG 14

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Partie haute pleine verticale 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture CL 06 / TYPE 04
(voir p.128)



Coloris blanc

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm


Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré
Les ajourés



MOTORISABLE
(voir p.138)


Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home

10 ANS
GARANTIE

FABRICATION & LAQUAGE LIQUIDE PVC

7 ANS
GARANTIE

PVC PLAXÉ



Coloris blanc

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. CD 19

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical
100 x 20 mm

+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B
(voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. CD 15

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites
300 x 24 mm, pas de 50 mm
ou 150 x 24 mm

+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B
(voir p.119)

La poignée, la plaque de propreté plus profilées sont fournies à l'achat du portail en noir ou en blanc.



Coloris plaxé chêne doré

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. CD 08

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical
100 x 20 mm

+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B (voir p.119)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. CD 64

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical
70 x 20 mm

Remplissage droit
300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 08 D / TYPE 01 D (voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

CD 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage mouluré 100 x 20 mm

Remplissage droit 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B (voir p.119)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

CD 67

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal 70 x 20 mm

Remplissage horizontal 150 x 24 mm ou 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 A / TYPE 17 A (voir p.126)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris plaxé Chêne doré

CD 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage mouluré 100 x 20 mm

Remplissage droit 150 x 24 mm ou 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture CL 08 B / TYPE 01 B (voir p.119)



Coloris blanc

CI 62

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal plat 70 x 20 mm

Remplissage droit 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

Chez DC, nous proposons plusieurs gammes de portails. Le plus résistant est sans nul doute le cadre inox soudé intégré. Le fait que les 4 côtés du cadre soient soudés en fait une structure résistante, il est entièrement intégré dans un étui PVC. Il est donc parfaitement invisible aussi bien de l'extérieur qu'à l'intérieur de votre jardin. Le cadre n'est plus en contact avec les éléments extérieurs qui pourraient l'altérer et offre une tenue exceptionnelle à votre portail quel que soit son envergure ou son système d'ouverture.



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. CI 67

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 06 / TYPE 04
(voir p.128)



Coloris blanc

. CD 18

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère, horizontal ou vertical 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL 06 / TYPE 04
(voir p.128)

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré
Les pleins

Grandes dimensions possibles



Coloris blanc

. CD 14

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage (par défaut) vertical ou horizontal ou fougère 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL 06 / TYPE 04
(voir p.128)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. CI 60

PVC Blanc

Barreaudage 100 x 20 mm
Hélice

Remplissage droit 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme droite uniquement



Forme Hélice

+ Clôture CL 13 C / TYPE 03 C
(voir p.124)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré Les personnalisables



Coloris blanc - Tôle décor oblong en quinconce

• CD 76

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal 150 x 24 mm
ou 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Remplissage tôle décorative horizontale

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 A / TYPE 17 A
(voir p.126)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

• CI 71

PVC Blanc

Remplissage fougère
300 x 24 mm,
pas de 50 mm

Tôle décorative au choix

+ Clôture CL 06 /
TYPE 04 remplissage
fougère (voir p.128)



Coloris blanc - Tôle décor pixels RAL 3004 FT

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Tôle décor polygones

• CI 73

PVC Blanc

Remplissage droit 300 x 24 mm,
pas de 50 mm

Soubassement lames 100 x 24 mm Hélice

Tôle décorative au choix

Forme droite uniquement



+ Clôtures CL 13 C / TYPE 03 C
ou CL 09 / TYPE 09
(voir p.124 et 125)

Nous vous proposons 34 motifs de découpe laser et bien plus encore car nous pouvons intégrer une découpe qui sortirait de votre imagination. La bicoloration est la bonne formule pour un portail unique. La découpe laser peut être laquée d'un coloris différent du portail. C'est aussi ça le sur-mesure !



Coloris blanc - Tôle décor carré en ligne

• CD 78

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal 300 x 24 mm
ou 150 x 24 mm, pas de 50 mm

Remplissage tôle décorative verticale

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 A / TYPE 17 A
(voir p.126)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Standard PVC

Cadre alu vissé apparent

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION



Coloris blanc

. CA 03

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc 40 x 40 mm

Barreaudage vertical 120 x 28 mm

Forme droite uniquement




Coloris blanc

. CA 69

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc 40 x 40 mm

Barreaudage horizontal 120 x 28 mm



Coloris blanc

. CA 10

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc 40 x 40 mm

Barreaudage vertical 120 x 28 mm

Soubassement plein par lames horizontales 300 x 24 mm



Coloris blanc

. Plein CA 06

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué

Remplissage vertical 300 x 24 mm

U périphériques

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 3000 x 1200 mm ou 3500 x 2000 mm / Portillon : 1000 x 1200 mm

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 3000 x 1200 mm ou 3500 x 2000 mm / Portillon : 1000 x 1200 mm

Cette gamme ne permet pas de personnalisation ni de sur-mesure.